

Señalética

SERVIMAS

Junín 1094

Tel / Fax 54 341 4308048

Rosario (S2000ATS)

Santa Fe Argentina

* INDUSTRIA

* TRANSPORTE

* VIVIENDA

* COMERCIO

SEGURIDAD


**MANTENGA
ORDEN
Y
LIMPIEZA**



SALIDA DE EMERGENCIA



PELIGRO RIESGO DE ELECTROCUCION



MATAFUEGOS



APTO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS



PROHIBIDO FUMAR



ATENCION HOMBRES TRABAJANDO



PROHIBIDO ESTACIONAR




OBLIGACION DE USAR PROTECCION OCULAR



EXPLOSIVO



LAVAJOS DE EMERGENCIA



POLIESTIRENO ALTO IMPACTO

Material apto para interiores.
No recomendable para exteriores.

CHAPAS HIERRO

Previo fosfatizado y pintura antióxido.
Fondo de pintura Epoxi horneada.
Apto para exteriores e interiores.

ACRILICO

Apto para exteriores e interiores.

PVC ESPUMADO

Apto para exteriores e interiores.

VINILICO AUTOADHESIVO

Apto para exteriores e interiores.

VINILICO AUTOADHESIVO REFLECTIVO

Apto para exteriores e interiores.

**CONSULTENOS POR ESPESORES O MEDIDAS DE CARTELES NO ESTANDAR.
SOLUCIONAMOS SU NECESIDAD DE CARTELES ESPECIALES.**

IRAM: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales

IRAM - 10005

ISO: International Organization for Standardization

ISO DP 3864

SEÑALES PROHIBICION



1-5 A/B/F



1-10 A/B



1-15 A/B

Medida A: 400x450x1 mm

Medida B: 220x260x1 mm

Medida C: 300x400x1 mm

Medida F: 110x130x1 mm



1-20 A/B



1-25 A/B



1-30 A/B



1-35 A/B



1-40 A/B



1-45 A/B



1-50 A/B



1-55 A/B



1-60 A/B



1-65 A/B



1-70

C



1-75 A/B



1-80 A/B



1-85 A/B



1-90 A/B



1-95 A/B



1-100 A/B



1-110 A/B



1-115 A/B



1-120 A/B/F



1-125 A/B



1-130 A/B

SEÑALES OBLIGACION

Medida A: 400x450x1 mm

Medida B: 220x260x1 mm



3-10 A/B



3-15 A/B



3-20 A/B



3-25 A/B



3-30 A/B



3-35 A/B



3-40 A/B



3-45 A/B



3-50 A/B



3-55 A/B



3-60 A/B



3-65 A/B



3-70 A/B



3-75 A/B



3-80 A/B



3-85 A/B



3-90 A/B



3-95 A/B



3-100 A/B



3-105 A/B



3-110 A/B



3-115 A/B



3-120 A/B



3-125 A/B



3-130 A/B



3-135 A/B

SEÑALES ADVERTENCIA



7-5 A/B



7-10 A/B



7-15 A/B

Medida A: 400x450x1 mm

Medida B: 220x260x1 mm



7-20 A/B



7-25 A/B



7-30 A/B



7-35 A/B



7-40 A/B



7-45 A/B



7-50 A/B



7-55 A/B



7-60 A/B



7-65 A/B



7-70 A/B



7-75 A/B



7-85 A/B



7-95 A/B



7-100 A/B



7-105 A/B



7-110 A/B



7-115 A/B



7-120 A/B



7-125 A/B



7-130 A/B



7-135 A/B



7-140 A/B



7-145 A/B



7-150 A/B

SEÑALES SEGURIDAD



5-100 C



5-105 C



5-110 C

- Medida A: 400x450x1 mm
- Medida C: 300x400x1 mm



5-115 C



5-120 C



5-125 C



5-130 C

SEGURIDAD

PRESTE ATENCION A SU TRABAJO

5-5 A

SEGURIDAD

CUIDE SUS MANOS

5-10 A

SEGURIDAD

NO USE ROPA SUELTA

5-15 A

SEGURIDAD

SEA PRUDENTE EN EL USO DE LAS ESCALERAS

5-20 A

SEGURIDAD

MANTENGA ESTE LUGAR SIEMPRE LIBRE

5-25 A

SEGURIDAD

CIRCULE CON PRECAUCION

5-30 A

SEGURIDAD

CONTROLAR ANTES DE SU USO

5-35 A

SEGURIDAD

CAMINE NO CORRA

5-40 A

SEGURIDAD

MANTENGA ORDEN Y LIMPIEZA

5-45 A

SEGURIDAD

CONSERVE SU HIGIENE PERSONAL

5-50 A

SEGURIDAD

NO ACCIONAR INTERRUPTOR

5-55 A

SEGURIDAD

UTILICE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

5-60 A

SEGURIDAD

MANTENGA LIMPIO ESTE SECTOR

5-65 A

SEÑALES INCENDIO



9-15
350x350x1mm



9-20
300x300x1mm



9-25 B / C

- Medida B: 220x260x1 mm
- Medida C: 300x400x1 mm
- Medida D: 140x410x1 mm




9-30 B



9-31 B



9-35 B / C



9-45 B / C




9-50 B / C



9-27 B (Angulo)



9-37 B (Angulo)



9-47 B (Angulo)



9-52 B



9-55 D



9-60 250x250x1mm



9-5
520x880x08mm
ESTANDAR



9-10
290x880x08mm
ESTANDAR



9-14
800x230x06mm
BALIZA MINI



9-23 1300x600x08mm



9-65 520x880x08mm



9-7
520x880x07mm
ECONOMICA



9-12
290x880x07mm
ECONOMICA



9-70 B
Doble Faz



9-71 B
Doble Faz

SEÑALES EVACUACION



11-5 D



11-10 D



11-15 D



11-20 D



11-25 D



SALIDA DE EMERGENCIA

11-30 C



SALIDA DE EMERGENCIA

11-31 C



11-70 doble faz D



11-75 doble faz D



11-6 D



11-11 D



11-16 D



11-21 D



11-26 D



ESCALERA DE EMERGENCIA

11-45 C



ESCALERA DE EMERGENCIA

11-46 C



11-71 doble faz D



11-76 doble faz D

Medida A: 400x450x1 mm

Medida C: 300x400x1 mm

Medida D: 140x410x1 mm

Medida H: 140x550x1 mm

Medida J: 140x140x1 mm

Medida K: 200x200x1 mm



11-35 K/J



11-36 K/J



11-60 300x200mm



11-40

H



11-41

H



PUERTA DE ESCAPE

11-50 C



PUERTA DE ESCAPE

11-51 C



PUNTO DE REUNION

11-65 A

A

SEÑALES FOTOLUMINISCENTES



13-5 D



13-6 D



13-15 D



13-16 D



13-20 D



13-21 D



13-110 C



13-115 C



13-50 K/J



13-51 K/J



13-10 H



13-11 H



13-111 C



13-116 C



13-58 D



13-59 D



13-40(*)
520x880x08mm



13-45(*)
290x880x08mm




13-100 B




13-105 B



13-25 B



13-30 B



13-35 B



13-55 D



13-60 300x200mm

(*) Borde de placa, fotoluminiscente

SEÑALES VIALES



15-50



15-10

Chapa Vial 2mm Medida : 1000x700 mm

Chapa Vial 2mm Medida : 600x400 mm

Chapa 0,7 mm Medida : 1000x700 mm

Chapa 0,7 mm Medida : 600x400 mm

Corrugado Plástico Medida : 500x700 mm



15-15



15-20



15-25



15-30



15-35



15-40



15-45



15-55



15-60



15-65



15-70



15-75



15-80



15-85



15-90

Tenemos toda la línea de Señalización Vial.
Estos carteles son a título informativo.

TARJETAS DE SEGURIDAD


DOBLE FAZ: 90x160x1mm

LEYENDA

NO CONECTAR ELECTRICISTA TRABAJANDO
 NO CERRAR ESTA VALVULA
 NO ABRIR ESTA VALVULA
 NO TOCAR
 EXPLOSIVO
 VENENO
 CORROSIVO
 INFLAMABLE
 ALTO VOLTAJE
 FUERA DE SERVICIO
 EQUIPO DEFECTUOSO
 NO PONER EN MARCHA
 ACIDO
 EN REPARACION
 NO OPERAR
 NO OPERAR ESTE EQUIPO



ADVERSO



REVERSO

CARTELES DE ALTO IMPACTO

Medida A: 400x450x1 mm



12-10 A



12-15 A



12-20 A



12-5 A



12-25 A



12-30 A



12-35 A



12-40 A



12-50 A

SEÑALES INFORMACION



25-5 E



25-6 E



25-7 E



25-8 E



25-10 E



25-20 E



25-22 E



25-24 E



25-30 B



25-35 C



25-40 E



25-45 B



25-46 E



25-47 E



25-49 E



25-65 E



25-50 |



25-51 |



25-55 |



25-56 |

Medida I: 100x140x1 mm



25-60 B



25-70 E



25-72 D



25-74 D



25-75 E



25-76 D




25-80 C



25-82 C
(DOBLE FAZ chapa epoxi)



25-85 B



25-90 B



25-100 B



25-102 B



25-104 E



25-105 B



25-110 A-B

- Medida A: 400x450x1 mm
- Medida B: 220x260x1 mm
- Medida C: 300x400x1 mm
- Medida D: 140x410x1 mm
- Medida E: 140x300x1 mm



25-115 A-B



25-120 A-B



25-125 A-B



25-130 A-B



25-137 B



25-140 B



25-141 B



25-142 B



25-143 B

- Medida A: 400x450x1 mm
- Medida B: 220x260x1 mm
- Medida E: 140x300x1 mm



25-170



25-148 E

ROL DE INCENDIO		
FUNCION		TAREAS
1	OPERADOR O ENCARGADO	<ul style="list-style-type: none"> - DAR ALARMA AL CUARTEL DE BOMBEROS - DIRIGIR TODO EL PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA
2	PLAYEROS (OPERARIOS DE PLAYA)	<ul style="list-style-type: none"> - CORTAR SUMINISTRO DE GAS - CORTAR SUMINISTRO ELECTRICO - SOLICITAR AYUDA A SERVICIO DE AMBULANCIA HOSPITAL (DE SER NECESARIO) - PONERSE A DISPOSICION DEL OPERADOR
3	ENGRASADOR	<ul style="list-style-type: none"> - CONTROLAR EVACUACION DE VEHICULOS - PONERSE A DISPOSICION DEL OPERADOR
4	LAVADOR	<ul style="list-style-type: none"> - IMPEDIR EL ACCESO DE VEHICULOS O PERSONAS A LA ESTACION DE SERVICIO

25-162

600x400 mm



25-145

210x290mm

INCENDIO

50-60

190x35mm

FRAGIL

50-61

190x35mm

EN CASO DE INCENDIO ROMPA EL VIDRIO

50-65

95x60mm



50-55

25x85mm



50-5

150x150mm



50-10

150x150mm



50-15

150x150mm



50-70

70x25mm



50-20

145x50mm



50-25

145x50mm



50-30

145x50mm



50-75

100x150mm



50-80

100x150mm



50-85

100x150mm



50-87

100x150mm



50-90

100x150mm



50-95

100x150mm



50-100

100x150mm
220x260mm




50-110

100x150mm



50-105

200x140mm



ETIQUETAS PARA EMBALAJES (NFPA)

100x100mm

200x200mm



50-35

200x140mm



50-40

200x140mm
100x150mm



50-45

200x140mm
100x150mm



50-50

200x140mm



50-52

200x140mm

SEÑALES TRANSPORTES

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

MEDIDA 250x250mm



55-10



55-15



55-20



55-25



55-30



55-35



55-40



55-45



55-50



55-55



55-57



55-60



55-61



55-62



55-65



55-66



55-70



55-71



55-73



55-75



55-85



55-90



55-95



55-105



55-110



55-115



55-116



55-120



55-125



55-126

300 mm

Nº de Ficha
de Intervencion

Nº de Naciones
Unidas de Material
Peligroso

33
1203


120 mm

240 mm

SEÑALES TRANSPORTES

BANDERAS DE SEÑALIZACION

500x700mm









25-151




25-155


LIMITES DE VELOCIDAD



**BANDAS REFLECTIVAS
TRASERAS, LATERALES Y FRONTALES**
IRAM 3952/5: 75 mm



ROLLO CINTA PRECAUCION



ROLLO CINTA PELIGRO



SEÑALIZADORES CON LUZ



CONOS VIALES



SEÑALES LINEA DORADA



28-5 G



28-10 G



28-15 G

Medida G: 90x200x1 mm

Medida K: 90x90x1 mm

Medida B: 220x260x1 mm



28-20 G



28-25 G



28-30 G



28-35 G



28-40 G



28-45 G



28-50 G



28-55 G



28-60 G



28-65 G



28-70 G



28-75 G



28-80 G



28-85 G



28-90 G



28-95 G



28-100 G



28-105 G



28-110 G



28-115 G



28-120 G



28-125 G



28-130 G



60-135 G



28-140 G



28-200 K



28-205 K



28-210 K



28-215 K



28-150 B



28-152 G

DISTRIBUIDO POR:

SERVIMAS
Junín 1094 Tel / Fax 54 341 4308048
Rosario (S2000ATS)
Santa Fe Argentina



Fabricado por:
ACYMAT S.A.